



ALLWORK®

TRANSPALETEIRA P-25

Transpaleteira Manual All Work.

Ótimo custo benefício, robusta, eficiente, de fácil operação e manutenção.

Características



Ângulo de giro 180 graus
Bomba com desenho compacto,
montada dentro da guarnição de
aço para melhor proteção.



Alavanca de controle com 3
posições: elevação, neutra e
abaixamento



Comprimento dos garfos: 1.150mm
Largura externa dos garfos: 560mm



Rodas de carga Tandem e
roletes para entrada e saída
de palete

Estrutura

Extra forte
Capacidade de carga:
Roletes para facilitar a saída e
entrada do palete

Garfos

Largura dos garfos: 550mm
Garfos reforçados, maior resistência
e durabilidade

Acabamento

Cobertura Epóxi
Resistente a riscos
Resistente à corrosão

Aplicação

supermercados, centros de
distribuição, indústrias e lojas
diversas

SGB
SOLUÇÕES INOVADORAS
Desde 2011

Alameda Araguaia, 3.454, Tamboré
Barueri/SP - CEP: 06455-000

☎ +55 11 3173-1010

@ contato@sgbmaq.com.br

🖱 www.sgbmaq.com.br

Equipamentos testados por clientes e locadores como Samsung, Akzo Nobel e Merco-Sat. Conheça nossos **contratos de manutenção**.

ALLWORK[®]



Simplicidade
& Eficiência

A COMBINAÇÃO PERFEITA